

TRAVAUX PUBLICS

	NB	Modèle	Variante		NB	Modèle	Variante
AHLMANN				BOLINDERS VOLVO			
AL 6 B- AL 7 C, D- AL 8 C	1	H 8815 D		621- 341- 646- 4200- 4300	2	DS 126 D	
AS 12 B	2	H 61012 SG	H 64038 G	CANGURU			
AZ 9- AZ 10	2	H 8815 D		Tous modèles	1	DS 117 G	
Jogger 300	1	H 6618 SD		CASE			
ALBARET				CASE DAVID BROWN			
DHT	2	SS 60		BL 530, 550	2	H 6618 SD	
P 3 (mot. Ford)	2	SS 60		BL 580, W 20	2	SS 40	
M 4 - M 5- P 3 (Mot.Berliet)	2	H 8815 D	DS 130 D	W 7E, 9B, 9BC, 9C, 10E	2	DS 126 D	
ALLIS CHALMERS				W 24, 26	2	DS 139 D	
345 - 5050- 6040- 6070	1	HJ 100 G	DS 126 G	W 7, 7BC,7C	2	SS 60	
545- 645- 745- 5000	1	MF 135 D		CASE DAVIS			
545 H- BTL 20	1	DS 139 G	DS 139 G SH	12+ 2- 70 + 4 PT 90	1	DS 117 G	
645 H	2	DS 140 SD		1000- 3000- Fleetline- Road	1	DS 126 D	
6080 à 7580- 8010 à 8550	2	DS 126 G		Runner- Uniloader	1	DS 126 D	
BTL 10, 12, 14, 16	1	HJ 100 D	DS 126 D	CASE VIBROMAX			
BTL 30- HD 16 PP	1	DS 140 SD		102	1	H 6618 SD	
D 270 Diesel- GP Diesel	1	HJ 100 D		252	1	H 8815 D	
D 270 Diesel - GR- GP	1	DS 117 D		F 25	1	HJ 100 D	
D 272 Diesel	2	SS 45		CATERPILLAR			
D 273 Essence	1	DS 117 G		Chargeurs			
ED 40	1	DS 126 D		910	1	DS 139 D	
FD 3, 4, 5 - G 63	2	SS 45		Démarrateurs Electriques: 920- 922-	4	SS 40	
TL 12- TL 16- 645	1	MF 135 D		930- 931- 933- 941- 944- 950- 951	4	SS 41	
ALSTHOM				955 (6V)- 977 (6V)	4	SS 42	
Groupes électrogènes				Moteurs Essence: 922- 944- 950	1	DS 117 G	
22 5	4	SS 80	6 HM 340 GB	955 (12V)- 966- 977 (12V)	1	DS 117 G	
ATLAS COPCO				980- 988	1	DS 117 G	
35 B, D- 58 I/S - 75 DBA	2	H 8815 D		983	2	DS 139 D	
75I/S- UT 2,85 - UT 3, 4, 5	2	SS 45		Chariots Elévateurs			
160 DOD- 225- 355- 500	2	SS 45		351- 392- 400 P- 422- 460	1	SS 40	
80 IS	1	H 64038 G		422 S- 461- 462- 502- 510	1	DS 117 G	
PR 365, 600	4	DS 126 G		540	1	DS 117 G	
XA 60- XA 80	1	MF 135 D		502 D- PD- 01 PD	1	DS 126 D	
VT 6 -XA 120- XA 160	2	DS 126 D		540 D- 600 D- 670 D- 680 PD	1	DS 139 D TL	
AVELING BARFORD				590- 600- 601 P- 670- 750-	1	DS 117 D	
99 H- SL 300, 340	4	SS 45		760- 800- 860- 950- 960	1	DS 117 G	
LG 3	2	SS 60		A 10, 12 Diesel	1	DS 139 D TL	
MG 3- MG 4	2	H 8815 D		590- 600- 601 P- 670- 750	1	DS 117 G	
MT 1- TG 1	2	MF 135 D		760- 800- 850- 860- 950- 960	1	DS 117 G	
SL 300, 340	4	SS 45		A 4 D 20	1	DS 139 D TL	
SN 35- Super 500, 600, 700	4	SS 60		AH, AM, AMP 25- B10, 12	1	HJ 100 D	
TG 2, TS 500	4	SS 60		BM 15, 16, 18	1	HJ 100 D	
AVTO				AMP 25, B 10, 12 Diesel	1	DS 139 D TL	
800- 1020- 1507- 335.4 C	2	H 8815 D		B 15 SD- B 20 S, SD, 22, 24 et	1	HJ 100 D	
1900- Belarus (-97)	2	SS 60		25 Essence	1	HJ 100 D	
DT 20	1	H 8815 D		B 15, 16, 20, 22, 24, 25 Diesel	1	DS 140 SG	
MTZ 80, 82 - 800- Belarus (+97)	2	H 8815 D		B 30- BHF 16, 20- H 45	1	HJ 100 D	
T 25- T 40	2	SS 60		K 5- T 25, 30, 60, 65- TC 30	1	DS 117 G	
MTZ 50, 52, 80, 82- T 54	2	SS 80		120- T 300, 308	1	DS 117 G	
BOBCAT MEREO				V 60 C, 80 C, 80 D, 100, 140	1	HJ 100 D	
641- 643- 645- 741- 743- 753	1	DS 126 D		160, 180, 200, 225 (Essence)	1	HJ 100 D	
853 H- 943- 980- 7753	1	DS 126 D		V 30 C, 50 B Diesel	1	DS 139 D TL	
X 220, 320	1	DS 117 G		V 30 C, 50 B Essence	1	DS 117 G	
X 223, 231, 325, 331	1	DS 117 G					
X 335	1	H 8815 D					

TRAVAUX PUBLICS

	NB	Modèle	Variante		NB	Modèle	Variante
CATERPILLAR (Suite)				DERRUPPE			
Compacteurs				810- 811- 812 2 SS 60			
814, 815 Démarrage électrique	2	DS 139 D		DB 15	4	SS 60	
824, 834 Démarrage moteur essence	1	DS 117 G		D 120	1	DS 139 D	
Excavateurs				D 400- DB 4, 5 1 H 8815 D			
215 et 225 en 6 V	4	SS 40	SS 45	D 60 P- RG 400, 404	1	DS 126 D	
225 et 235 en 12 V	2	DS 139 D		DYNAPAC			
Nivelleuses				C 15- CA 25- CC 41, 42 1 DS 139 D			
Dém.élec. (12V): 112- 12- 14	2	DS 139 D		CA 151- C 211- CC 10, 101, 12	1	HJ 100 D	
Dém.mot.essence: 112	1	DS 117 G		CC 101, 121	1	DS 117 G	
12- 14- 16- 212	1	DS 117 G		FAUCHEUX			
Démar.Mot.Essence (6V): 112, 12, 14, 212	1	SS 40	SS 45	2050 DF 33 1 H 8815 D			
Démar.Elect. (6V): 12, 14, 120, 140	4	SS 40	SS 45	2550 DP 33 1 H 64038 G			
Poseurs de Tuyaux				FENWICK			
Démar. Elect. (12 V): 561, 571, 572	2	DS 139 D		D 6 BPT- D 6 V BPT 2 DS 136 G H 64038 G			
Démar. Elect. (6 V): 561	4	SS 40	SS 45	D 6 P 1 DS 138 G DS 139 G			
Démar. Mot. Essence (12 V):561, 571, 572, 583, 594	1	DS 117 G		D 6 P (Brockhouse)- King 2 SS 90 RA			
Démar. Mot. Essence (6 V): 572, 583	1	DS 117 G		KFDH 60- MD 6 2 SS 90 RA			
Pousseurs de Grumes				DF 3 P 1 DS 140 SG			
6V	4	SS 40	SS 45	FT 6 Diesel- FT 7 GPL- KFD 1 DS 136 G H 64038 G			
12V	2	DS 139 D		King KFDT Perkins- Major Diesel 1 DS 136 G H 64038 G			
Scrapers				MD 4 1 DS 136 G H 64038 G			
Démar. Elect. (6V): 613, 619	4	SS 40	SS 45	JD I- Junior JND Diesel, J 107 1 H 8815 D			
Démar. Elect. (12V): 619	2	DS 139 D		JN 99- SD 3- TJ 107- TJDI 1 H 8815 D			
Démar. Mot. Essence (6V): 619	1	SS 40	SS 45	JG- Junior GPL- KFG- Senior 1 H 6618 SD			
Démar.Mot. Essence (12V): 619, 621	1	DS 117 G		GPL- TJG 1 H 6618 SD			
630, 631, 632, 641, 650, 651, 660, 667	1	DS 117 G		JR- Junior ECO 1 DS 107 D			
Tracteurs à Chenilles				Junior JH Essence 1 H 5034			
Démar. Elect. (6V): D2, D4, D6	4	SS 40	SS 45	Chariot LOC- Junior Diesel 1 DS 126 D			
Démar. Mot. Essence (6V): D2, D4, D6, D8, D9	1	SS 40	SS 45	Senior Diesel 1 DS 126 D			
Démar. Elect. (12V): D4, D5, D6	2	DS 139 D		King KFDH 40 Hispano 2 SS 60			
Démar. Mot. Essence (12V): D4, D5, D6, D7, D8, D9	1	DS 117 G		Ready Power 1 DS 117 G			
CLARK				SD 4- Senior Thermique (2,5T) 1 DS 136 G H 64038 G			
40- S 60 PD 1 HJ 100 D				Senior Diesel (3T) 1 DS 136 G H 64038 G			
C 110 1 H 8815 D				TJDI 1 DS 117 D			
C 500. 100/150 LPG 1 DS 117 G				FIAT ALLIS			
C 500 Y 110.155 PD- C 500 Y 60 1 DS 139 G				FD 5- FR 7- FR 9 2 H 6618 SD			
100 PD 1 DS 139 G				FR 10 B 2 H 8815 D			
DCY 160- 300 DAF 1 H 64038 G				FR 12 2 DS 136 SG			
DCE 20- DY 20- RCF 1 H 4434 D				FR 15 1 H 6618 SD			
DPM (LPG) 1 H 5530 D				FR 20, 35 1 H 8815 D			
GPM 2 H 5530 D				FIAT SOMECA			
H 500- Y 20/30 1 H 6618 SD				645 B- AIFO (Gr. Electrogène)			
DAEWOO				FL 10 B, 10 C, 14 D 2 DS 139 D TL			
DH 300 1 H 64038 G				6534 B 1 DS 139 D TL			
DH 180, 200, 220 2 DS 139 G				8544 B 2 H 8815 D			
DEMAG SPIROS				AD 8- BD 8 2 H 6618 SD			
CG 5 Compresseur 2 SS 90				FL 4 C 1 H 61012 SD			
CK 3C 4 SS 60				FL 5 2 DS 117 D			
CP 6 R 4 SS 90				FORD NEW HOLLAND			
CR 5, CZ 5 Compresseur 2 SS 60				550- 555- 555 C- 655- 655 C 1 MF 135 D			
DV 70- SC 5 DS 1 H 64038 G				L 255 1 H 5034 D			
SC 3- SC 5- SC 7- SC 10- SC 17 1 H 61012 SG				L 553- L 785 1 H 8815 D			
SC 14- SC 23 2 H 61012 SG				GEM			
DERRUPPE				Tous modèles 1 HJ 100 D			
810- 811- 812 2 SS 60				HANIX NISSAN			
DB 15 4 SS 60				80 1 HJ 40 D			
D 120 1 DS 139 D				Autres modèles 1 HJ 100 G			
D 400- DB 4, 5 1 H 8815 D							
D 60 P- RG 400, 404 1 DS 126 D							
DYNAPAC							
C 15- CA 25- CC 41, 42 1 DS 139 D							
CA 151- C 211- CC 10, 101, 12 1 HJ 100 D							
CC 101, 121 1 DS 117 G							
FAUCHEUX							
2050 DF 33 1 H 8815 D							
2550 DP 33 1 H 64038 G							
FENWICK							
D 6 BPT- D 6 V BPT 2 DS 136 G H 64038 G							
D 6 P 1 DS 138 G DS 139 G							
D 6 P (Brockhouse)- King 2 SS 90 RA							
KFDH 60- MD 6 2 SS 90 RA							
DF 3 P 1 DS 140 SG							
FT 6 Diesel- FT 7 GPL- KFD 1 DS 136 G H 64038 G							
King KFDT Perkins- Major Diesel 1 DS 136 G H 64038 G							
MD 4 1 DS 136 G H 64038 G							
JD I- Junior JND Diesel, J 107 1 H 8815 D							
JN 99- SD 3- TJ 107- TJDI 1 H 8815 D							
JG- Junior GPL- KFG- Senior 1 H 6618 SD							
GPL- TJG 1 H 6618 SD							
JR- Junior ECO 1 DS 107 D							
Junior JH Essence 1 H 5034							
Chariot LOC- Junior Diesel 1 DS 126 D							
Senior Diesel 1 DS 126 D							
King KFDH 40 Hispano 2 SS 60							
Ready Power 1 DS 117 G							
SD 4- Senior Thermique (2,5T) 1 DS 136 G H 64038 G							
Senior Diesel (3T) 1 DS 136 G H 64038 G							
TJDI 1 DS 117 D							
FIAT ALLIS							
FD 5- FR 7- FR 9 2 H 6618 SD							
FR 10 B 2 H 8815 D							
FR 12 2 DS 136 SG							
FR 15 1 H 6618 SD							
FR 20, 35 1 H 8815 D							
FIAT SOMECA							
645 B- AIFO (Gr. Electrogène)							
FL 10 B, 10 C, 14 D 2 DS 139 D TL							
6534 B 1 DS 139 D TL							
8544 B 2 H 8815 D							
AD 8- BD 8 2 H 6618 SD							
FL 4 C 1 H 61012 SD							
FL 5 2 DS 117 D							
FORD NEW HOLLAND							
550- 555- 555 C- 655- 655 C 1 MF 135 D							
L 255 1 H 5034 D							
L 553- L 785 1 H 8815 D							
GEM							
Tous modèles 1 HJ 100 D							
HANIX NISSAN							
80 1 HJ 40 D							
Autres modèles 1 HJ 100 G							

TRAVAUX PUBLICS

	NB	Modèle	Variante		NB	Modèle	Variante
HANOMAG				JOHN DEERE			
12- 15- 16- 19- 24	1	DS 130 D	H 8815 D	JD 300, 400	2	DS 117 D	
22- 27- 324- 332	1	H 64038 G		JD 310, 410, 450 A (+73)	1	DS 139 G TL	
40- 45- 460	2	DS 130 D	H 8815 D	JD 350, 450	2	DS 126 D	
112- 217- 218- 224- 300- 301	1	DS 130 D	H 8815 D	KOMATSU			
400- 401- 500- 501	1	DS 130 D	H 8815 D	D 31	2	H 64038 G	
600- 601- 701- 900- 901	1	H 64038 G		D 31 S- D 66 S	2	DS 140 SD	
HITACHI				D 41	2	DS 126 D	
EX 100 WD, 160 WD	2	H 8815 G		D 35, 40, 45, 53, 57, 58, 65, 75	2	DS 139 D TL	
EX 120, 150, 60, 100	2	DS 117 G		85, 115	2	DS 139 D TL	
EX 300	1	DS 139 G	DS 139 G SH	GD 405	2	HJ 100 D	
UH 043, 073, 083	2	H 64038 G		FB 10- FB 15	1	HJ 40 G	
WH 051 D, 073 D	1	H 64038 G		FB 20	1	HJ 100 G	
HYSTER				FD 35, 40, 50, 60	2	DS 139 D TL	
H 60 E	1	H 61012 SG		FD 45	2	HJ 100 G	
S 30- S 40- S 50 (Essence)	1	SS 40		PC 02	1	H 1811 G	
S 40, S 50 Diesel	2	SS 40		PC 05	1	DS 117 G	
S 60- S 70- S 100	1	DS 138 G		PC 10, 20, 30, 40	1	DS 117 G	
INGERSOLL RAND				6 B6	1	DS 117 G	
DR 600- H 90 C- H 90 E	2	DS 140 SG	DS 140 G SH	PC 60, 80, 100, 120, 150, 180	2	DS 126 G	
DRAF 125, 365- TPDRA 125	2	SS 40	SS 45	200, 210, 220, 240	2	DS 126 G	
125 L, 150 L- 3616- BTD 6	2	SS 40	SS 45	PC 300, 360, 400	2	DS 139 D TL	
DRF 250- TPG 210	2	SS 60		W 70, 120	2	DS 139 D TL	
TPG 120- TP 105- TP 120	1	H 8815 G		WA 150	2	HJ 100 D	
TP 210	1	H 8815 G		WA 180	2	DS 126 G	
175 L- 270	4	SS 40	SS 45	WA 200, 300, 320, 420	2	H 64038 G	
250 L	4	SS 60		WA 350, 380, 400, 450, 470, 500	2	DS 139 D TL	
2520- 2525- 2530	1	DS 126 G		WA 700	2	DS 140 SD	
3434	1	DS 126 D		KRAMER			
3944- 3945- 3964- 3965	2	SS 60		414- 514- 814	1	DS 130 D	
3980- 3984	2	SS 60		415- 515	1	DS 136 G	
5033	1	H 8815 D		510- 511	1	DS 139 G	
BTD 8	2	SS 90		611- 811- 1014	1	DS 139 G TL	
BTD 20- D 100, 120	4	SS 90		714	1	DS 117 D	
D 85- DH 30, 50, 60, 65	2	H 8815 D		911	1	DS 136 SD	
E 295	2	DS 140 D SH		LANSING			
H 100, 120- TD 25	4	SS 90		Fodr 2- Merlin 3C, 3P, 4C, 4P, 5C, 5P	1	DS 117 G	
TD 15	4	SS 40	SS 45	Fodr 6- Husky 8, 10, 12, 14	1	DS 126 D	
TD 20	4	SS 60		Side loader 81 CV	1	DS 126 D	
INTERNATIONAL HARVESTER				Hercules 15, 18, 22, 26, 30	1	MF 135 D	
D 85- DH 30, 50, 60	2	DS 130 D	H 8815 D	Side loader 122 CV	1	MF 135 D	
H 30, 50, 60, 65	2	DS 130 D	H 8815 D	Hermes 25, 65, 56, 68, 79, 90	2	MF 135 D	
TD 15, 20	4	SS 60		Heron	2	MF 135 D	
JCB				LIEBHERR			
1000- 1250- 1750	2	MF 135 D		506- 508- 531- 541- 621	2	H 64038 G	
110- 112- 114- 413- 418- 423	1	MF 135 D		631- 641- 721	2	H 64038 G	
2B- 3B- 3D- 4C- 4D	2	SS 60		551- 751- R 310	2	H 8815 D	
2D II- 3C II- 3C III- 3D III	1	MF 135 D		722- 731- 741- 900- 901- 902	2	DS 139 G TL	
3000- 3000 T	4	SS 40	SS 45	911- 912- 922- 932	2	DS 139 G TL	
428- 900- 902- 907	2	MF 135 D		901- 911	1	H 64038 G	
702- 704- 806- 807- 808	1	MF 135 D		911 H	1	H 8815 D	
Chargeur 2 CX, 3 CX, 5 CX	1	DS 126 D		921- 952- 961- 962- 971- 972	2	H 64038 G	
Excavatrice 801, 803- Téléforce	1	DS 126 D		982- 991	2	H 64038 G	
Excavatrice JS 110, 130, 150, 200	1	MF 135 D		941- 942- 961- 971- 981	2	DS 139 G TL	
240, 300, 450	1	MF 135 D		PR 712, 722, 731, 741, 742	2	DS 139 G TL	
Gerbeur 926, 930	1	MF 135 D		751,75	2	DS 139 G TL	
Pelle 165, 406, 408, 410, 412, 415	1	DS 126 D		LINDE			
520, 530 D, 540 B- Teleforce	1	DS 126 D		H 12- H 15- H 16	1	H 4434 D	
Pelle 425, 435	2	DS 126 D		H 20- H 25- H 30- H 35- H 40	1	H 8815 D	
Pelle 525, 530, 540	1	MF 135 D		H 50- H 60- H 70- H 80	1	DS 139 G TL	
				LPG	1	H 8815 D	

TRAVAUX PUBLICS

	NB	Modèle	Variante		NB	Modèle	Variante
MANITOU				PONCIN			
202 B- 302 B- 2528	1	DS 136 G		125- 150	2	SS 40	SS 45
2050 DF 33 DL- 2050 DP 33	1	HJ 100 G		175- 270- TD 15	4	SS 40	SS 45
244 H- 344 H	1	DS 126 D		250- TD 20	4	SS 60	
4 RE 20 C, 25 C, 25 CL	1	DS 126 D		2520- 2525- 2530	1	DS 126 G	
4 RE 30 H- 4 RE 60 HP- 4 RM	1	DS 139 G		3434	1	DS 126 D	
35 C, 40 C	1	DS 139 G		3616- BTD 6	2	SS 40	SS 45
4 RM 20 C- 20 FA, 20 G, 20 HP	1	DS 126 D		3944- 3945- 3964- 3965	2	SS 60	
25 C, 25 FA, 25 G	1	DS 126 D		3980- 3984	2	SS 60	
4 RN 26 N	1	DS 126 D		5033	1	H 8815 D	
AT 425 FC	1	DS 139 G		BTD 8	2	SS 80	
HC 20 E, 25 E	1	H 8815 G		BTD 20- D 100, 120	4	SS 80	
IF 25- MA 20, 25	1	DS 126 D		DH 30, 50, 60- H 30, 50, 60, 65	2	H 8815 D	
MB 16 S, 20 C, 20 CL, 20 FA	1	DS 126 D		E 295	2	DS 140 SD	
25 FA, 30 FA	1	DS 126 D		H 90 C- H 100 C- H 120 C- TD 25	4	SS 80	SS 90
MB 20 G, 21, 25 G, 26, 30	1	DS 126 D		H 90 C, E	2	DS 140 SG	
MB 25 D, TC- MB 30 TC, 40	1	DS 139 G		TD 25 TP option	1	DS 140 SG	
50, 60- MB 60 H	1	DS 139 G					
MC 10 à 30	1	DS 126 D		RICHIER DEMAG			
MC 40, 50, 80	1	DS 139 G		M 240, 250	1	DS 117 G	
MCE 20 à 30	1	DS 126 D		P 200	2	SS 60	
MCE 40	1	DS 139 G		RICHIER FORD			
MCL 30- MT 220, 225, 420, 425	1	DS 126 D		562 E- 592 (Essence)	1	DS 117 G	
NV 40 FC, 100 F	1	DS 139 G TL		563- 945 E	1	H 62017	
MASSEY FERGUSON				590 E- 592 (Diesel)	2	SS 60	
11- 200- 244- 362- 365	1	DS 126 D		957 E- 995 E	1	DS 117 G	
30.50- 30.60- 30.65- 30.70	1	DS 117 G		960 E	1	HJ 100 G	
30.80- 30.95- 31.15- 31.25	1	DS 117 G		2701- 2703- A 62, 64, 66	1	MF 135 D	
31.45- 31.55	1	DS 117 G		C 782	4	SS 60	
33- 366- 3366- MF 33	2	SS 60		C 785- R 708 C	2	SS 60	
36.10- 36.30	1	DS 117 G		C 791- CV 415	2	SS 80	SS 90
36.80	2	DS 126 D		L 30	1	DS 139 G	
40- 50- 203- 205	1	MF 135 D		Tracto 420, 520, 550	1	DS 127 G	
44- 350- 450- 500	2	HJ 100 D		SALEV			
55	2	DS 139 D TL		BR 30, 40- D 15, 20- D 25- DL 25	1	DS 126 D	
355- 390	1	DS 117 G		CR 50, 60	1	H 64038 G	
2203- 2205- 3303- 3305	1	MF 135 D		G 20, 25, 30- LOG 130, 230, 240	1	DS 126 D	
3165- 3680	2	MF 135 D		350, 360, 370	1	DS 126 D	
MF 11, 200, 244, 350, 362	1	HJ 100 D		TT 125, 140, 225	1	DS 126 D	
365, 375, 390	1	HJ 100 D		VALMET TD 1506	2	DS 139 G TL	
MF 40, 50, 203, 205	1	MF 135 D		SAMBRON			
MF 44	2	DS 126 D		AM 10, 22, 32, 34, 252	1	DS 126 D	
MF 55	2	DS 139 D TL		AM 354, 44	1	DS 139 G	
MF 450, 500	2	HJ 100 D		BCY- BSY- BW- BY	1	DS 126 D	
PELJOB				D 18- GC 20- GD 20- GE 20	1	DS 126 D	
Tous modèles	1	H 6618 D	H 6618 SD	HD 10- HD 18- JAG 24	1	DS 126 D	
POCLAIN				SAXBY (MSM)			
60-1202- 1407- 1502- 1801	2	H 61012 SG		D 107, 127, 157	1	DS 117 G	
1815- 2309- 2502- 3201	2	H 61012 SG		D 2050, 2550- DC 107	1	DS 117 G	
61- 81	2	H 8815 D		DP 20, 25	1	DS 117 G	
75- 90- 115- 125- 160- 170	2	DS 139 D		S 107, 127, 157- SP 20, 25	1	H 5530 G	
220 C- 300 C- 400 C- 600 C	4	SS 80	SS 90	S 2050, 2550- SC 157- SM 157	1	DS 117 G	
1000 C	4	SS 80	SS 90	SM 2550	1	DS 117 G	
350- C 120	2	SS 80	SS 90	SDJP 30.50- SDP 20.50	1	HJ 100 D	
F- FC- FY	2	SS 60		TCM			
G- GC- L	2	H 61012 SG		FD 20, 25, 30- FG 20	1	DS 130 D	HJ 100 D
G 120	2	SS 80		FD 35, 40, 50	1	DS 136 SG	
GCK- GY- LC- LY 80- LYA	2	H 64038 G		FD 60	1	MF 135 D	
P 10- P 20	2	H 64038 G		TECHNOCAR			
H- HC	2	SS 80	SS 90	Tous modèles	1	H 8815 D	
M- MC- S- SC	2	DS 139 D					
MY	2	DS 139 G	DS 139 G SH				
R- RC	4	SS 60					
T- TC- TCB- TCS- TX- TV	2	SS 80	SS 90				
TYS	2	SS 80	SS 90				

TRAVAUX PUBLICS

	NB	Modèle	Variante
TIMBERJACK			
Tous modèles	2	DS 126 G	
THOMES			
GD 20- GD 60- GDI 601	1	HJ 100 D	
GD 25, 35, 40, 50	1	DS 139 D	
GDVI 25, 35	1	H 8815 D	
TOYOTA			
Gerbeurs			
FG 10, 25, 33, 45	1	HJ 40 G	
3 SD K 3- 3 SD K 4	1	HJ 100 G	
FD 10, 25, 33, 45	1	DS 117 G	
VOLVO			
A 20- L 120- L 160	2	H 64038 G	
A 30, 35- L 150, 180	1	H 64038 G	
Akerman H 3	2	DS 117 G	
Akerman H 5, H 7, H 10, H 14	4	DS 117 G	
L 30, 50, 70, 90	2	DS 126 D	
Zettelmeyer 401, 402, 501	1	H 8815 D	
502, 601, 602, 702	1	H 8815 D	
Zettelmeyer 1801, 2002	2	H 64038 G	
YANMAR			
B 22	1	HJ 100 G	
YB 101, 127	1	HJ 40 D	
YUMBO			
620- 630- 635- 640- 650	2	DS 126 D	

SECURITE

Ne jamais approcher de flammes ou provoquer d'étincelles à proximité d'une batterie, que ce soit sur le véhicule ou ailleurs au moment de la recharge.

Mettre hors de portée des enfants, batterie neuve, bidons d'électrolyte neufs ou entamés, vieilles batteries usagées

PROTECTION DE L' ENVIRONNEMENT

Ne jamais vider une batterie, ni la casser, ses composants étant préjudiciables à l'environnement. La remettre à des centres spécialisés de récupération qui ont les agréments nécessaires pour le recyclage.